

ES

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN SHARPSHOOTER®



Adaptador angular
de 45° incluido

7 tamaños
de orificio

Tapa desmontable
de 2 piezas

• Ref. 16536

Pistola de pulverización profesional con tolva integrada, diseñada para aplicar texturas de manera uniforme en paredes, techos y suelos. Ofrece un control preciso del caudal, múltiples tamaños de orificio y un diseño ergonómico que facilita su uso sin necesidad de herramientas adicionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Mando de ajuste:

Permite apretar el gatillo completamente en cualquier posición de pulverización.

Indicadores de ajuste:

Marcas situadas a ambos lados de la pistola que muestran la posición del mando de ajuste.

Tamaños de orificio disponibles:

Siete opciones con diseño tubular para reducir el exceso de pulverización y ofrecer una variedad de texturas:

4,76 mm (3/16")
5,56 mm (7/32")
6,35 mm (1/4")
7,94 mm (5/16")
9,53 mm (3/8")
11,11 mm (7/16")
12,70 mm (1/2")

Cierre de flujo hermético:

Previene las fugas de material.

Adaptador de tolva en ángulo:

Mantiene la tolva nivelada al pulverizar en suelos y techos.

Válvula de control de aire integrada:

Permite regular el caudal de aire directamente desde la pistola, sin necesidad de ajustes en la bomba.

Tolva sin esquinas con juntas:

Diseño que evita la acumulación de material y reduce el riesgo de atascos.

Capacidad de la tolva:

Aproximadamente 7,57 litros, fabricada en plástico resistente.



Los datos que contiene este documento son los más actuales que posee Nogosa Ibérica S.L.U., la cual se reserva el derecho a realizar modificaciones cuando éstas sean necesarias. Estos datos son obtenidos en base a nuestros conocimientos y a los ensayos realizados y no suponen ningún tipo de compromiso. Se recomienda hacer ensayos previos a la aplicación de los productos. En todo momento la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Visto el carácter general de las informaciones, para cualquier aclaración es recomendable dirigirse al Servicio Asistencia Técnica.

PT

PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO SHARPSHOOTER®



Adaptador angular
de 45° incluído

7 tamanhos
de furos

Tampa amovível
2 peças

• Ref. 16536

Pistola de pulverização profissional com funil integrado, projetada para aplicar texturas de forma uniforme em paredes, tetos e pisos. Oferece controle preciso do fluxo, múltiplos tamanhos de orifício e um design ergonômico que facilita o uso sem necessidade de ferramentas adicionais.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

Botão de ajuste:

Permite acionar completamente o gatilho em qualquer posição de pulverização.

Marcadores de ajuste:

Marcas localizadas em ambos os lados da pistola indicam a posição do botão de ajuste.

Tamanhos de orifício disponíveis:

Sete opções com design tubular que reduzem o excesso de pulverização e oferecem uma ampla variedade de texturas:

- 4,76 mm (3/16")
- 5,56 mm (7/32")
- 6,35 mm (1/4")
- 7,94 mm (5/16")
- 9,53 mm (3/8")
- 11,11 mm (7/16")
- 12,70 mm (1/2")

Válvula de fechamento hermético:

Evita vazamentos de material.

Adaptador de funil angulado:

Mantém o funil nivelado ao pulverizar pisos e tetos.

Válvula de controle de ar integrada:

Permite o ajuste do fluxo de ar diretamente na pistola, sem necessidade de regulação na bomba.

Funil sem cantos com emendas:

Design que evita o acúmulo de material e reduz o risco de entupimentos.

Capacidade do funil:

Aproximadamente 7,57 litros, fabricado em plástico resistente.



Os dados contidos neste documento são os últimos de que dispõe a Nogosa Ibérica S.L.U., que se reserva o direito de efetuar modificações quando necessário. Estes dados são obtidos com base nos nossos conhecimentos e nos ensaios efectuados e não representam qualquer tipo de compromisso. Recomenda-se a realização de testes antes da aplicação dos produtos. A responsabilidade da empresa é sempre limitada ao valor dos produtos utilizados. Tendo em conta o carácter geral destas informações, é aconselhável contactar o Serviço de Assistência Técnica para qualquer informação complementar.

FR

PISTOLET DE PROJECTION À TEXTURE SHARPSHOOTER®


Adaptateur angulaire
45° inclus

7 tailles de
trous

Couvercle amovible
2-pièces

• Ref. 16536

Pistolet de projection professionnel avec trémie intégrée, conçu pour l'application homogène de revêtements texturés sur murs, plafonds et sols. Il offre un contrôle précis du débit, plusieurs calibres de buse et une prise en main ergonomique, sans nécessiter d'outillage pour les réglages courants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Molette de réglage:

Permet une pression complète sur la gâchette, quelle que soit la position de pulvérisation.

Repères de réglage:

Des marques situées de chaque côté du pistolet indiquent clairement la position de la molette.

Calibres de buses disponibles:

7 buses tubulaires permettant de limiter les brouillards de pulvérisation et d'obtenir différents effets de texture:

4,76 mm (3/16")

5,56 mm (7/32")

6,35 mm (1/4")

7,94 mm (5/16")

9,53 mm (3/8")

11,11 mm (7/16")

12,70 mm (1/2")

Soupape d'étanchéité intégrée:

Évite toute fuite de produit pendant l'utilisation.

Raccord trémie incliné :

Maintient la trémie bien à niveau pour pulvériser aussi bien au sol qu'au plafond.

Vanne de régulation d'air intégrée:

Permet de gérer le débit d'air directement depuis le pistolet, sans retour à la pompe.

Trémie monobloc sans angles morts:

Conception anti-accumulation limitant les bouchons et facilitant l'écoulement fluide du matériau.

Capacité de la trémie:

Environ 7,57 litres (2 gallons), fabriquée en plastique robuste adapté au chantier.



Les données contenues dans ce document sont les plus récentes dont dispose Nogosa Ibérica S.L.U., qui se réserve le droit d'apporter les modifications nécessaires. Ces données sont obtenues sur la base de nos connaissances et des essais réalisés et ne représentent aucun type d'engagement. Il est recommandé d'effectuer des tests avant l'application des produits. La responsabilité de la société est toujours limitée à la valeur des marchandises utilisées. Compte tenu du caractère général de ces informations, il est conseillé de contacter le service d'assistance technique pour tout complément d'information.

EN

PROFESSIONAL SPRAY GUN SHARPSHOOTER®



Angle adapter
45° included



7 hole sizes



Removable cover
2-piece

• Ref. 16536

Professional spray gun with integrated hopper, designed to apply textures evenly on walls, ceilings and floors. It offers precise flow control, multiple orifice sizes and an ergonomic design that makes it easy to use without the need for additional tools.

KEY FEATURES:

Adjustment knob:

Allows the trigger to be fully pulled at any spray position.

Adjustment indicators:

Markings on both sides of the gun show the position of the adjustment knob.

Available orifice sizes:

Seven options with tubular design to reduce overspray and provide a variety of textures:

4.76 mm (3/16")

5.56 mm (7/32")

6.35 mm (1/4")

7.94 mm (5/16")

9.53 mm (3/8")

11.11 mm (7/16")

12.70 mm (1/2")

Knurled knobs:

Allows adjustment of orifice plate without tools.

Flow-tight seal:

Prevents material leakage.

Angled hopper adapter:

Keeps hopper level when spraying on floors and ceilings.

Integrated air control valve:

Allows air flow to be regulated directly from the gun, without the need for pump adjustments.

Seamless cornerless hopper:

Design prevents material build-up and reduces the risk of clogging.

Hopper capacity:

Approximately 7.57 litres, made of durable plastic.



The data contained in this document are the latest available to Nogosa Ibérica S.L.U., which reserves the right to make modifications when necessary. These data are obtained on the basis of our knowledge and the tests carried out and do not represent any kind of commitment. It is recommended to carry out tests prior to the application of the products. The liability of the company is always limited to the value of the goods used. In view of the general nature of this information, it is advisable to contact the Technical Support Service for any further information.